

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia  
dla postępowania nr 26/2023**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana ilość [szt.]	Wadium [zł]	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8
21.2	os.Marki ul. Małachowskiego 1	Wymiana zaworów wody zimnej, ciepłej oraz C.O.	około 760 szt.	4 000 zł	<p>1 Demontaż starych zaworów wody zimnej i ciepłej przed wodomierzem na zasilaniu instalacji, oraz zaworów na pionie C.O. przed ciepłomierzem i na powrocie zlokalizowanych w szachtach na klatce schodowej.</p> <p>2 Montaż nowych zaworów kulowych GW/GW DN 20 - PN30 (Arco lub Valvex – jednego typu), zawory mosiężne chromowane z dławikiem do doszczelnienia i rączką, dla wody zimnej 50°C i ciepłej 90°C - około 380 szt., wraz z ponownym zaplombowaniem.</p> <p>3 Montaż nowych zaworów kulowych GW/GW DN 20 PN30 120°C, (Arco lub Valvex – jednego typu) zawory mosiężne chromowane z dławikiem do doszczelnienia i rączką, przy pionie C.O. na zasilaniu i powrocie - około 380 szt .</p> <p>4 Weryfikacja i demontaż niesprawnych kształtek ocynkowanych przed zaworem.</p> <p>5 Montaż nowych kształtek DN 20 ocynkowanych przed zaworami.</p> <p>6 Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli lokali i dział ADM o planowanych pracach zwiózanych z wymianą zaworów.</p> <p>7 W przypadku przecieków na kształtkach w pobliżu wodomierzy, kształtki należy wymienić na mosiężne.</p> <p>8 Sprawdzenie szczelności połączeń zaworów i wodomierzy, udzielenie gwarancji na połączenia, udzielenie gwarancji na szczelność zaworów – minimum 5 lat, zdemontowane zawory należy przekazać do ADM .</p>	Oferta cenowa za 1 sztukę: - zaworu c.o. - zaworów inst. wodnej (dodatkowo podać cenę kształtki ocynkowanej).

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

  
 Andrzej Ryniak

PREZES ZARZĄDU

  
 Renata Gostkowska