

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia  
dla postępowania nr 56/2020**

Nr zadania	Budynek	Nazwa zadania	Przewidywana ilość [szt]	Wadium [zł]	Zakres prac	Uwagi
1	2	3	4	6	7	8
12.6	Osiedle KABATY "I" Warszawa ul. Zaruby 11	Wymiana (modernizacja) urządzeń systemu monitoringu	Wymiana 16 kamer zewnętrznych + dłożenie 4szt. dodatkowych kamer zewnętrznych, oraz 3 szt. wysięgnika o długości do 1,5m	1 000 zł	<p>1 Demontaż 16 szt. kamer na zewnątrz budynku</p> <p>2 Montaż 3szt. wysięgników umocowanych na słupach monitoringowych</p> <p>3 Montaż wysięgnika umocowanego na elewacji budynku na placu zabaw</p> <p>4 Montaż 16szt. kamer zewnętrznych w obudowie cylindrycznej. Kamery powinny posiadać dedykowane puszkę montażową z przewidzianym miejscem na zasilacz 12V</p> <p>5 Montaż dodatkowych 4 kamer również na zewnątrz budynku - 2szt. w obudowie cylindrycznej - 2szt. w obudowie kopułkowej (wandaloodporna)</p> <p>6 Wykonanie tras kablowych w rurkach instalacyjnych około 300mb. Kabel wizyjny 500mb</p> <p>7 Rejestrator HD - rozdzielczość do 4MP, zapis ciągły przy rozdzielczości 2MP i 15k/s minimum 21 dni. Dwa niezależne wyjścia monitorowe.</p> <p>8 Parametry rejestratora: 1. Wejścia wizji analogowe 32szt. 2. Standard sygnału analog /HD:HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS 3. Prędkość zapisu (kl/sek) / rozdzielczość 15/1080p 4. Wejścia audio : 4 5. Wyjścia monitorowe HDMI, VGA, CVBS 6. ilość obsługiwanych HDD: 4 X sata (8TB) 7. Wejścia alarmowe: 16 8. Kompresja H.265 / H265+</p> <p>9 Monitor LED 32"</p> <p>Podłączenie wszystkich urządzeń w pomieszczeniu ochrony budynku Zruby 11</p>	Oferta cenowa ryczałtowa za zadanie wraz z materiałami.

ZASTĘPCA PRZESŁA ZARZĄDZ  
Główny Księgowy  
  
Renata Gostkowska